NOMBRE DEL PRODUCTO	GLUTACIDES ULTRA			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	**CONTENIDO**	**EAN 13**	**EAN 14**	**UND EMPAQUE**
	120 mL	7702314240402	47702314240400	25
	300 mL	7702314240327	17702314240324	6
	1000 mL	7702314240334	17702314240331	6
	3,8 L	7702314240341	17702314240348	4
NOTIFICACIÓN SANITARIA	INVIMA 2026DM-0031949			
INGREDIENTES	Glutaraldehído 2%, tensoactivo catiónico tensoactivos no iónico, regulador de pH, antioxidante y excipientes.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	30 meses (2,5 años)			
FABRICANTE	Proquident S.A.S.			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	**ESPECIFICACIONES**
ASPECTO	Solución líquida homogénea libre de partículas extrañas
COLOR	Ligeramente amarilla-translucida
OLOR	Limón, igual al estándar
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	**ESPECIFICACIONES**
pH	4,50 - 5,50
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,9610 - 1,0620
CONCENTRACIÓN DE PRINCIPIO ACTIVO	2,00% - 2,50% Glutaraldehído
MATERIA ACTIVA CATIONICA	0,45% - 0,55% Amonio cuaternario
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	**ESPECIFICACIONES**
NO APLICA	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
PROCLAMAS	- Glutaraldehído 2% con amonio cuaternario de quinta generación. - Alta desinfección. - Acción reforzada y segura, no requiere activación. - Con antioxidante y anticorrosivo. * - Acción bactericida, fungicida, esporicida y viricida en 5 minutos. ** - Biodegradable. - Aroma limón. * Pruebas realizadas en laboratorio. ** Comprobado en:		
Actividad en	**Ensayo**	**Microorganismo**	**Tiempo de acción (min)**
Bacterias		*Escherichia coli* ATCC 8739	<5
		Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	<5

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"
Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	USP <1072>; ASTM E2315-16; NTC 5150:2023	*Staphylococcus aureus* ATCC 6538	<5
		Clostridium sporogenes ATCC 11437	<5
	UNE EN 1040:2006; NTC 5150:2003	*Salmonella tiphymurium* ATCC 14028	<5
Hongos y levaduras	USP <1072>; ASTM E2315-16; NTC 5150:2023	*Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404	5†
		Candida albicans ATCC 10231	<5
Esporas	USP <1072>; ASTM E2315-16; NTC 5150:2023	*Bacillus subtilis spizizenii* ATCC 6633	<5
Virus	ASTM E1052-201; EPA OCSPP 810.22002	SARS-CoV-2 (Ensayo en suspensión)	<5
		EV-71 (Ensayo en suspensión)	5†

† Reducción logarítmica mayor al 99,9%

MODO DE EMPLEO	Desinfectante de Alto Nivel con Glutaraldehído y Amonio Cuaternario de Quinta Generación, especialmente formulado para la desinfección de instrumental quirúrgico, odontológico y termosensible. Garantiza una efectiva acción bactericida, fungicida, esporicida y viricida evitando la corrosión de los elementos de acero inoxidable*. Modo de uso: 1. Use los Elementos de Protección Personal (EPP). 2. Lave los instrumentos con Detergente Multienzimático Proquizyme, siguiendo el protocolo aprobado y enjuagándolos cuidadosamente con agua. 3. En un recipiente hondo con tapa, vierta la cantidad necesaria de GLUTACIDES ULTRA. 4. Sumerja completamente el instrumental y cierre el recipiente. 5. Deje en inmersión por un periodo de 5 a 10 minutos. 6. Enjuague cuidadosamente los instrumentos con agua desionizada o estéril, séquelos completamente y úselos lo antes posible. * Pruebas realizadas en laboratorio
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y con una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz solar directa. En climas cálidos, almacenar bajo aire acondicionado a 25°C.
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	Usar equipos de protección personal (EPP): Guantes, Gafas de seguridad, Mascarilla o respirador con filtro para vapores orgánicos, Bata de laboratorio, overol o delantal impermeable.

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"
Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

	Utilice los productos para la limpieza y la desinfección con precaución. Conserve las condiciones asépticas de los materiales, los recipientes y demás elementos utilizados en el procedimiento. Mantener el recipiente bien cerrado y lejos del alcance de los niños. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas tales como temperaturas mayores a 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por periodos prolongados. No se recomienda aspersión directa del producto debido a su toxicidad por vía respiratoria. No se recomienda reutilizar el producto. Evite dejar el material o instrumental termosensible en inmersión por más de 8 horas para disminuir riesgo de corrosión. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante varios minutos. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación o erupción cutánea, consultar a un médico. No mezclar con productos como jabones que contengan surfactantes aniónicos, hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno.
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PEAD 300 mL, 1000 mL y 3,8 L

"Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema"
Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com