

	HOJA DE SEGURIDAD	Código: CM-HS-110
		Versión: 3
		Página 1 de 6

Fecha de emisión:	02-07-2026	Fecha límite para revisión:	02-07-2029	Efectivo desde:	02-08-2026
-------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------	------------

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE	
NOMBRE COMERCIAL	HILO RETRACTOR PROQUIDENT
DESCRIPCIÓN	Hilo liso y sin nudos con solución líquida, incolora y traslúcida, libre de partículas extrañas.
MARCA (SI POSEE)	PROQUIDENT
REGISTRO SANITARIO	2024DM-0011661 – R1
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Médico
USO RECOMENDADO	Se aplica al surco gingival, para desplazar los tejidos cuando se van a tomar impresiones o cuando se requieran áreas secas.
RESTRICCIONES DE USO	Usar solamente según las indicaciones.
NÚMERO UN (SI POSEE)	MERCANCIA NO PELIGROSA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE O TITULAR	Proquident S.A.S.
DIRECCIÓN FABRICANTE	Guarne, Antioquia: Autopista Medellín- Bogotá, entre retornos 11 y 12, entrando 1.5 km por la vía al batallón Juan del Corral (Vereda Garrido).
PAÍS	Colombia
NÚMERO DE TELÉFONO FABRICANTE/PROVEEDOR	(604) 2886055
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	(604) 2886055

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIA: Peligro
CLASIFICACIÓN:  Indicaciones de peligro H290 Puede ser corrosivo para los metales H315 - Provoca irritación cutánea H318 Provoca lesiones oculares graves H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Consejos de prudencia P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

	HOJA DE SEGURIDAD	Código: CM-HS-110
		Versión: 3
		Página 2 de 6

Fecha de emisión:	02-07-2026	Fecha límite para revisión:	02-07-2029	Efectivo desde:	02-08-2026
-------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------	------------

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico		
TIEMPO DE VIDA ÚTIL: 3,6 años.		
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS		
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE	CATEGORÍA DEL PELIGRO	N.º DE CAS
SULFATO DE ALUMINIO OCTADECÁHIDRATO	Lesiones oculares graves o irritación ocular-Categoría 1	7784-31-8
METILPARABENO DE SODIO	Corrosión o irritación cutáneas-Categoría 2	5026-62-0
	Lesiones oculares graves o irritación ocular - Categoría 1	
	Toxicidad acuática crónica-Categoría 3	

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN	
EFECTO	DETALLE
POR INHALACIÓN	No presenta efectos adversos como resultado de la exposición, usando el producto en la forma recomendada.
POR INGESTIÓN	No debe ser ingerido.
POR CONTACTO CON LOS OJOS	Puede producir ligera irritación en caso de contacto directo con los ojos.
POR CONTACTO CON LA PIEL	No presenta efectos adversos como resultado de la exposición, usando el producto en la forma recomendada.
CARCINOGENICIDAD	No existen riesgos a la salud asociados con el uso normal de este producto.
MUTAGENICIDAD	No existen riesgos a la salud asociados con el uso normal de este producto.
TERATOGENICIDAD	No existen riesgos a la salud asociados con el uso normal de este producto.
NEUROTOXICIDAD	No existen riesgos a la salud asociados con el uso normal de este producto.
SISTEMA REPRODUCTOR	No existen riesgos a la salud asociados con el uso normal de este producto.

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
CONTACTO OCULAR	En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.

	HOJA DE SEGURIDAD	Código: CM-HS-110
		Versión: 3
		Página 3 de 6

Fecha de emisión:	02-07-2026	Fecha límite para revisión:	02-07-2029	Efectivo desde:	02-08-2026
-------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------	------------

CONTACTO DÉRMICO	Aclararse la piel con agua/ducharse. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico
INHALACIÓN	Proporcionar aire fresco. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.
INGESTACIÓN	Enjuagarse la boca. Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO	
PUNTO DE INFLAMABILIDAD (GRADOS CELSIUS)	No combustible
AGENTES EXTINTORES	Espuma, polvo extinguidor seco, polvo ABC
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO	Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Llevar un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipos de protección personal (EPP) y procedimientos en caso de emergencia: Restrinja el acceso hasta que las operaciones de limpieza estén completas. Use el equipo de protección personal apropiado descrito en la sección 8. Asegúrese que personal capacitado efectúe la limpieza y use el equipo de protección personal. Detenga el origen de la fuga si es posible. Precauciones relativas al medioambiente: No realice evacuación del producto derramado por el drenaje, alcantarilla o fuentes de agua. Método y material de contención y limpieza: Primero cubra las rejillas de los desagües o ponga una barrera de contención para impedir que el derrame llegue a los sistemas de alcantarillado o fuentes de agua. Absorba los derrames con material seco absorbente o neutralice con cal y recoja en contenedores apropiados para su disposición.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	No mayor a 30°C, en un lugar aireado, fresco y seco.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor a 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por periodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales.
MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original, los envases deben mantenerse limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características del producto.

	HOJA DE SEGURIDAD	Código: CM-HS-110
		Versión: 3
		Página 4 de 6

Fecha de emisión:	02-07-2026	Fecha límite para revisión:	02-07-2029	Efectivo desde:	02-08-2026
-------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------	------------

EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR, CALOR, ATMOSFERA HUMEDA, ETC (CUANDO APLIQUE)	Perdida de las características propias del producto.
---	--

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL	
CONDICIONES DE VENTILACIÓN	N.A.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN OCULAR	Utilizar gafas de protección con protección a los costados.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DÉRMICA	Utilizar guantes nitrilo con espesor >0,11 mm
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Mascarilla con filtro

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Hilo liso y sin nuevo con solución líquida, incolora y translúcida, libre de partículas extrañas
SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES	N.A.
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO	18,4% de sulfato de aluminio
GRAVEDAD ESPECIFICA	0,8030 – 1,2370
CARACTERISTICAS DE HILO	2 metros de hilo sin nudos
PROPIEDADES EXPLOSIVAS	No registra.

SECCIÓN 10. INFORMACIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
REACTIVIDAD	Este material no es reactivo bajo condiciones ambientales normales.
ESTABILIDAD	El material es estable bajo condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.
INCOMPATIBILIDAD	Muy comburente en presencia de Aminas, Amoníaco y Lejía fuerte
RIESGO DE POLIMERIZACIÓN	Este material no presenta polimerización peligrosa bajo condiciones ambientales normales.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN	Conservar alejado del calor. Descomposición comienza a partir de temperaturas de: >86 °C.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA	
DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL50)	No registra
DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL)	No registra
CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)	No registra

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

	HOJA DE SEGURIDAD	Código: CM-HS-110
		Versión: 3
		Página 5 de 6

Fecha de emisión:	02-07-2026	Fecha límite para revisión:	02-07-2029	Efectivo desde:	02-08-2026
--------------------------	------------	------------------------------------	------------	------------------------	------------

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben presentarse problemas ecológicos. Algunas sustancias presentes en la composición no representan peligro para el medio ambiente, estas se utilizan en cantidades mínimas y a baja concentración.
No permitir que grandes cantidades o producto no diluido entre a los drenajes o cursos de agua.

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles

Persistencia y degradabilidad: No se dispone de datos

Potencial de bioacumulación: No se dispone de datos.

Movilidad en el suelo: No se dispone de datos

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

Método para el tratamiento de residuos: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. No los mezcle con otros residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales: No tirar los residuos por el desagüe.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes: Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia. Empacar el material absorbente o el líquido neutralizado en recipientes herméticos.

Reglamentaciones: Eliminar el contenido del recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Número de identificación UN: No está regulado como sustancia peligrosa para las reglamentaciones de transporte.

Clases de peligros en el transporte: No peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con la Norma Oficial Colombiana Decreto 1496 de 2018, el cual no es aplicable a los productos de la compañía, por tratarse de productos categorizados higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal de acuerdo con la Decisión 706 del 2008 "Armonización de legislaciones en materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene".

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Número CAS (Chemical Abstract Service): Identificación numérica, individual e inequívoca de cada sustancia química, registrada a través de la Sociedad Americana de Química, la cual asigna estos identificadores a casi todos los compuestos químicos usados en el mundo – N/A

NFPA: Siglas en ingles de "National Fire Protection Association" (Asociación Nacional de Protección contra Incendios), organismo que emite códigos y normas para promover la protección y prevención contra el fuego – N/A

Proquident®	HOJA DE SEGURIDAD	Código: CM-HS-110
		Versión: 3
		Página 6 de 6

Fecha de emisión:	02-07-2026	Fecha límite para revisión:	02-07-2029	Efectivo desde:	02-08-2026
--------------------------	------------	------------------------------------	------------	------------------------	------------

Clasificaciones NFPA	Peligro para la salud:	0
	Peligro de Incendio:	0
	Peligro de Reactividad	0
	Peligro específico:	N/A

Número UN (United Nations): Es un código específico o número de serie para cada mercancía peligrosa, asignado por la Organización de las Naciones Unidas para cada sustancia química comercial, el cual permite identificar el producto sin importar el país del cual provenga – N/A

Este producto debe usarse exclusivamente en la forma indicada en la etiqueta y para el propósito destinado. La información indicada en esta Ficha de Datos de Seguridad fue recopilada y respaldada con la información suministrada en las FDS de los proveedores. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida en esta hoja de seguridad es reciente y se basan en nuestro actual conocimiento, si el producto es manejado y usado de acuerdo con lo que se ha dicho, no implica ningún tipo de riesgo para la salud y la seguridad.

Copia no controlada